



DESMONTADORA DE LLANTAS 24 REFORZADA 110V EXTREME EXT-D1B-2

- DESMONTADOR PARA LLANTAS DE AUTO Y CAMIONETA
- DIAMETRO MAXIMO DE LA RUEDA 38"
- DIAMETRO MAXIMO DE LA ANCHURA 15"
- APERTURA 12-24"
- MOTOR 1.1KW 110V
- NECESIDAD DE AIRE 115-140 PSI
- SE PUEDE USAR EN LLANTAS DE BAJO PERFIL
- BRAZO DE OSCILACION LATERAL SEMIAUTOMATICO
- SISTEMA REFORZADO PARA UNA LARGA VIDA UTIL
- FUNCION AUTO CENTRANTE
- CABEZA DESMONTADORA AUTOAJUSTABLE
- DESTALONADOR PARA AUTO Y CAMIONETA

•INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

1. 2 INSERTOS DE PLASTICO
2. 4 PROTECTORES DE CLAM PARA RINES DE LUJO
3. 1 PROTECTOR DE PLASTICO PARA EL DESTALONADOR
4. 1 BARRA PARA DESMONTAR
5. 1 PISTOLA PARA INFLADOR CON MEDIDOR DE PRESION
6. 1 FILTRO REGULADOR PARA HUMEDAD Y LUBRICADOR
7. 1 CUBETA PARA JABON
8. 1 APLICADOR DE JABON



COD. 25636

DIMENSIONES PARA ENVIO: 1.15X1X9.6 MT PESO NETO 260 KG

DESMONTADORA DE LLANTAS CON BRAZO AUXILIAR 110V REFORZADA EXTREME EXT-D2B-2

- DESMONTADOR PARA NEUMATICOS AUTO Y CAMIONETA
 - DIAMETRO MAXIMO DE LA RUEDA 38"
 - DIAMETRO MAXIMO DE LA ANCHURA 15"
 - APERTURA 12-24"
 - MOTOR 1.1KW 110V
 - NECESIDAD DE AIRE 115-140 PSI
 - SE PUEDE USAR EN LLANTAS DE BAJO PERFIL
 - BRAZO DE OSCILACION LATERAL SEMIAUTOMATICO
 - SISTEMA REFORZADO PARA UNA LARGA VIDA UTIL
 - FUNCION AUTO CENTRANTE
 - CABEZA DESMONTADORA AUTOAJUSTABLE
 - DESTALONADOR PARA AUTO Y CAMIONETA
-
- **INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS**
 - 1. BRAZO AUXILIAR PARA DESPEGAR CEJA AUTOMATICO
 - 2. 2 INSERTOS DE PLASTICO
 - 3. 4 PROTECTORES DE CLAM PARA RINES DE LUJO
 - 4. 1 PROTECTOR DE PLASTICO PARA EL DESTALONADOR
 - 5. 1 BARRA PARA DESMONTAR
 - 6. 1 PISTOLA PARA INFLADOR CON MEDIDOR
 - 7. 1 FILTRO REGULADOR
 - 8. 1 CUBETA PARA JABON
 - 9. 1 APLICADOR DE JABON



COD. 25642

DIMENSIONES PARA ENVIO: 1.15X1X9.6 MT PESO NETO 260 KG



BALANCEADORA DE LLANTAS AUTOMATICA 110V EXTREME EXT-BA2

- PESO MAXIMO DE LLANTA 65KG
 - MOTOR 0.2 KW
 - DIAMETRO DE RIN 10-24"
 - ANCHO DE RIN 1.5-20"
 - VELOCIDA DE BALANCEO 220 RPM
 - VOLTAJE 110V
 - PARA BALANCEO DE AUTOS, MOTOCICLETAS Y CAMIONES LIGEROS
 - AUTOCALIBRACION Y DIAGNOSTICO
 - ALTA VELOCIDAD Y ESTABILIDAD
 - AUTODIAGNOSTICO DE FALLAS
 - DIFERENTES MODOS DE BALANCEO
-
- **INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS**
 - 1. 1 CALIPER
 - 2. 1 PINZA PARA BALANCEO
 - 3. 1 SET DE CONOS
 - 4. 1 TUERCA MARIPOSA
 - 5. 1 SEPARADOR
 - 6. 1 PLOMO DE 100 GRAMOS PARA CALIBRACION
 - 7. 1 LLAVE ALLEN



COD. 25633

DIMENSIONES PARA ENVIO: 0.9X0.8X1.15 MT PESO 120 KG

BALANCEADORA DE LLANTAS AUTOMATICA 110V DISPLAY LCD Y PEDAL FRENO EXTREME EXT-BA3

- DISPLAY LCD
- INTRODUCCION DE DATOS AUTOMATICAMENTE CON BRAZO MEDIDOR
- PESO MAXIMO DE LLANTA 65KG
- PEDAL DE FRENO PARA INSTALACION DE PLOMO
- SISTEMA DE MAXIMA ESTABILIDAD
- MOTOR 0.2 KW
- DIAMETRO DE RIN 10-24"
- ANCHO DE RIN 1.5-20"
- VELOCIDAD DE BALANCEO 220 RPM
- VOLTAJE 110V
- PARA BALANCEO DE AUTOS, MOTOCICLETAS Y CAMIONES LIGEROS
- AUTOCALIBRACION Y DIAGNOSTICO
- ALTA VELOCIDAD Y ESTABILIDAD
- AUTODIAGNOSTICO DE FALLAS
- DIFERENTES MODOS DE BALANCEO

- INCLUYE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

1. 1 CALIPER
2. 1 PINZA PARA BALANCEO
3. 1 SET DE CONOS
4. 1 TUERCA MARIPOSA
5. 1 SEPARADOR
6. 1 PLOMO DE 100 GRAMOS PARA CALIBRACION
7. 1 LLAVE ALLEN



**COD.
25634**

DIMENSIONES PARA ENVIO: 0.9X0.8X1.15 MT PESO 120 KG

RAMPA DE 2 POSTES ALTURA LIBRE EXTREME EXT-2PA-SE

- CAPACIDAD DE LEVANTE 4200KG
- CAPACIDAD DE ALTURA 1.9 MT
- LEVANTE EN 50 SEGUNDOS
- VOLTAJE 220V
- MOTOR 2.2 KW
- CUBIERTAS DE CADENAS Y CABLES PARA MAXIMA PROTECCION
- HULES DE ALTA DURABILIDAD
- DESBLOQUEO MANUAL DE UN SOLO LADO
- PINTURA MAGNETICA DE ALTA DURABILIDAD
- DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA FALLAS Y CABLES REVENTADOS
- MOTOR CON ABANICO PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO
- SWITCH DE LIMITE DE ALTURA



COD. 26519

DIMENSIONES PARA ENVIO: 2.86X.57X.770 670KG

EXTREME

RAMPA DE 4 POSTES ALINEACION 220V REFORZADA EXTREME EXT-4PA-2

- CAPACIDAD DE LEVANTE 4000 KG
- CAPACIDAD DE ALTURA 1.83 MT
- LEVANTE EN 50 SEGUNDOS
- VOLTAJE 220V
- MOTOR 2.2 KW
- CONTROLES ELECTRONICOS
- CUBIERTAS DE CADENAS Y CABLES PARA MAXIMA PROTECCION
- PINTURA MAGNETICA DE ALTA DURABILIDAD
- CONTROL ANTIVARIACION DE VOLTAJE
- DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA FALLAS Y CABLES REVENTADOS
- MOTOR CON ABANICO PARA EVITAR SOBRECIENTAMIENTO
- INCLUYE ROLLINGJACK Y PLATOS DE ALINEACION




COD. 25637

DIMENSIONES PARA ENVIO: 1.3X 0.6X 0.2 2000 KG

RAMPA FRENERA EXT-FR2

- CAPACIDAD DE LEVANTE 3000 KG
- SEGUROS MANUALES
- ESTRUCTURA DUAL DE CILINDROS PARA MAYOR ESTABILIDAD
- IDEAL PARA SERVICIOS EN LLANTAS
- DISEÑO PORTATIL O FIJO
- LEVANTE MAXIMO 1 MT



COD. 26431

DIMENSIONES PARA ENVIO: 2.86X.57X.770 670KG

RAMPA HIDRAULICA PARA MOTOCICLETA EXT-MOT

- RAMPA PARA MOTOCICLETAS
- SISTEMA HIDRAULICO
- 1 TON DE CAPACIDAD
- LARGA PLATAFORMA PARA MOTOCICLETAS GRANDES 2.2 X 0.70 MT
- SEGURO MECANICO
- ALTURA MAXIMA 1.2 MT



COD. 25959

DIMENSIONES PARA ENVIO:

RAMPA DE 4 POSTES ESTACIONAMIENTO

- CAPACIDAD DE LEVANTE 3000KG
- CAPACIDAD DE ALTURA 1.86 MT
- IDEAL PARA ESTACIONAMIENTO Y TRABAJOS DE MOFLES
- VOLTAJE 220V
- MOTOR 2.2 KW
- PINTURA MAGNETICA DE ALTA DURABILIDAD
- DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA FALLAS Y CABLES REVENTADOS
- MOTOR CON ABANICO PARA EVITAR SOBRECALENTAMIENTO
- SWITCH DE LIMITE DE ALTURA



COD. 26432

DIMENSIONES PARA ENVIO: 4200x620x580mm 760KG

ALINEADORA 3D EXT-AL2

- ALINEADORA DE AUTO Y CAMIONETAS 3D
- VOLTAJE 110V
- CLAMPS 11-25"
- SET DE 4 MINI OBJETIVOS
- GABINETE CON RUEDAS
- POSTE CON AJUSTE MANUAL
- COMPUTADORA DELL
- IMPRESORA HP
- FIJADOR DE FRENO
- FIJADOR DE DIRECCION DE FRENO PLATO DE GIRO
- BLOQUEO DE MOVIMIENTO DEL PLATO
- **CARACTERISTICAS TECNICAS**
- **CONVERGENCIA : ± 4**
- **CAMBER: ± 2**
- **CASTER : ± 6**
- **ANGULO EMPUJE : ± 6**
- **DESVIACION DE LA RUEDA: $\pm 2MM$**
- **DESVIACION DEL EJE ± 2**



COD. 25960

DIMENSIONES PARA ENVIO
GABINETE 670X640X1250MM
ACCESORIOS 1320X940X770MM
POSTE 2730X450X370MM
PARTES 2940X225X330MM

GENERADOR DE NITROGENO EXT-GEN2

- PARA AUTO Y CAMIONETA
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20C/70C
- ENTRADA DE AIRE 87-123 PSI
- PUREZA DE NITROGENO 95-99%
- INFLADO DE NITROGENO 58L/MIN
- CAPACIDAD DE TANQUE 50L
- DISPLAY LCD
- VOLTAJE 110V
- BOTONES REFORZADOS DE ALTA DURACION



COD. 24295

DIMENSIONES PARA ENVIO:1.38x0.73x0.51 MT 109 KG

TORNO DE DISCOS EXT-TR2

- TORNO DE DISCOS PARA AUTO Y CAMIONETA
- EFICIENTE SISTEMA DE CORTE
- 3 VELOCIDADES DE TRABAJO 70-80-118 RPM
- DISEÑO CONVENIENTE PARA UN RAPIDO CAMBIO DE ADAPTADORES
- PARO AUTOMATICO AL TERMINAR EL TORNEADO
- JUEGO DE ADAPTADORES Y HERRAMIENTAS
- DIAMETRO DEL ROTOR 7-15"
- TRES VELOCIDADES
- DISEÑO CONVENIENTE PARA RAPIDO CAMBIO DE ADITAMENTOS
- INCLUYE ADAPTADORES SOLO PARA AUTO
- VOLTAJE 110V
- TRABAJO RAPIDO DE CORTE
- MOTOR 3HP
- INCLUYE BANCO DE TRABAJO
- RANGO DE PUNTA HASTA 6.8"
- ESPESOR DEL ROTOR 48MM
- DIAMETRO DEL TAMBOR 6-28"



COD. 24300

DIMENSIONES PARA ENVIO: 970X920X1140 MM PESO290KG

EXTREME

**DESMONTADORA
BALANCEADORA
RAMPAS 2 Y 4 POSTES
RAMPA FRENERA
RAMPA HIDRAULICA
ALINEADORA 3D
GENERADOR DE NITROGENO
TORNO DE DISCO**

**11 Norte 2401 Barrio de Santa Anita
+521 (222) 2329166 / 2328741
ventas@mpp.mx
vipal-puebla@hotmail.com**



Multihules y Parches de Puebla